



**VALDELIA**


Accélérateur de secondes vies

---

## **Cahiers des charges spécifique – Filière DEA Appel d'offres marché « Traitement » 2026**

### **Lot 5 - Consommation des Matières Premières Secondaires par les exutoires**

La réponse est à rendre pour le 17 novembre 2025 à 12h00



# Table des matières

1. Avant-propos .....	3
2. Périmètre du lot .....	3
3. Implantation .....	3
4. Focus les exutoires intermédiaires .....	3
5. Description de la prestation pour la fabrication des produits .....	4
6. Réception des apports .....	4
6.1     Type d'apports : FMV & MPS .....	5
6.2     Réception des apports .....	6
6.3     Conditions de réception .....	6
6.4     Horaires de réception .....	7
6.5     Contrôles des réceptions .....	7
7. Déchargement des apports .....	8
8. Documentation des apports .....	8
9. Fabrication des produits .....	8
10.     Traçabilité, gestion des stocks et inventaire .....	9
11.     Performances attendues .....	9
12. Description de la prestation de valorisation énergétique des fractions matières ou Matières Premières Secondaires .....	9
13.     Réception, déchargement, documentation des apports .....	10
14. Transformation des Fractions Matières Valorisables ou Matières Premières Secondaires en énergie .....	11
15.     Rémunération de la prestation .....	11
15.1     Offre tarifaire .....	11



# **1. Avant-propos**

Ce lot spécifique s'adresse aux Fractions Matières Valorisables issues des Lots n°1/2/3 et aux Matières Premières Secondaires préparées par le Lot n° 4.

Il permet par la qualité des prestations réalisées de maintenir un niveau de recyclage élevé des matières mais surtout il supporte la politique d'économie circulaire de Valdelia permettant aux fabricants d'éléments d'ameublement, d'intégrer à leur procédé de fabrication de produits neufs, des matières issus du recyclage.

La loi AGEC imposant aux producteurs de biens de consommation l'intégration d'une part de produits issus du recyclage dans leur process de fabrication, constitue un élément moteur de cette circularité.

## **2. Périmètre du lot**

Le présent lot vise à l'utilisation des Matières Premières Secondaires et/ou Fractions Matières Valorisables pour la fabrication de produits par les exutoires de recyclage ou la valorisation énergétique (CSR).

Plus précisément le présent lot vise, à l'utilisation :

- des Matières Premières Secondaires dans le cas d'une livraison directement à l'exutoire final,
- des Fractions Matières Valorisables dans le cas d'une livraison à l'exutoire intermédiaire (uniquement pour les flux ferreux et plastiques en mélange),

Il sera demandé une réponse par Fraction Matière Valorisable ou Matières Premières Secondaires prises en charge par l'exutoire.

Le candidat devra préciser l'opération technique mise en œuvre pour la fabrication de produits ou lorsque l'exutoire apporte une action complémentaire à la préparation, dans le but de conditionner la matière de manière à ce que la consommation soit adaptée à son procédé industriel.

## **3. Implantation**

Valdelia souhaite réaliser une gestion locale des déchets de DEA. Au même titre que les centres de réception, tri, traitement, préparation, le maillage des exutoires se doit d'être performant et pertinent sur tout le territoire français ou européen.

## **4. Focus les exutoires intermédiaires**

Dans le cas où le site de destination des Fractions Matières Valorisables (FMV) ou des Matières Premières Secondaires (MPS) :

- ne fabrique pas directement les produits,
- ne consomme pas directement les FMV et ou les MPS.

Le candidat sera considéré par Valdelia comme exutoire intermédiaire et devra :

- Répondre avec une description technique du procédé de l'exutoire intermédiaire ainsi que ces performances et l'opération réalisée (de type R et/ou D),
- Joindre à sa réponse une attestation du ou des exutoires finaux acceptants le(s) flux matière(s) en sortie de son installation et décrivant l'opération technique (de type R et/ou D) et le procédé technique utilisé pour la fabrication des produits ou consommation de la matière,

**A noter :** Les exutoires intermédiaires seront acceptés par Valdelia uniquement pour les fractions matières de type ferrailles et plastiques en mélange.

## 5. Description de la prestation pour la fabrication des produits

### Réception

Valable si le candidat n'est pas titulaire du lot 1 « réception », 2&3 « Traitement & Tri », 4 « Préparation » :

- Réception des Matières Premières Secondaires et/ou Fractions Matières Valorisables
- Traçabilité Système d'Information : documentation des transactions de réception (tickets de pesée).

### Transformation

- Transformation de Matières Premières Secondaires ou Fractions Matières Valorisables pour la fabrication des produits.

### Vente

- Vente des produits.

## 6. Réception des apports

Le candidat devra réceptionner les apports dans le cas où il répond uniquement au présent lot « Consommation des Matières Premières Secondaires par les exutoires » et n'est pas titulaire du :

- Lot 1 « réception des familles de déchets Valdelia » du marché « Traitement »,
- Lot 2&3 « Traitement des familles de déchets Valdelia & Tri des fractions matières issues du démantèlement des familles de déchets Valdelia » du marché « Traitement »,

- Et ou :
- Lot 4 : « Préparation » du marché « Traitement ».

Dans ce dernier cas le candidat devra proposer, dans sa réponse, le procédé de réception accompagné d'une proposition tarifaire

Les apports réceptionnés en Lot 5 « Exutoire » du marché « Traitement » sont définis comme des Fractions Matières Valorisables (FMV) et des Matières Premières Secondaires (MPS).

## 6.1 Type d'apports : FMV & MPS

Les apports auront comme origine :

- Le centre de réception DEA Lot\_1,
- Le centre de traitement et tri DEA Lot\_2 & 3,
- Le centre de préparation DEA Lot\_4.

L'origine des apports dépendra de sa nature (famille Valdelia, Fraction Matière, Matière Première Secondaire) et de la typologie de son exutoire.

Un exutoire intermédiaire pourra recevoir les Fractions Matières Valorisables de type :

- Ferraille (légère à cisailleur, en mélange, platin, etc.),
- Plastiques (PVC gris, PVC blanc, PP, PE, etc.),
- Moquettes,

Un exutoire final pourra recevoir les Matières Premières Secondaires suivantes :

- Broyats Bois (A et/ou B),
- Ferrailles E40 et/ou E1-10,
- Chips aluminium,
- Compounds plastiques,
- Fibres polypropylène,
- Combustible solide de récupération (mélange de matières premières secondaires à destination de combustible).

## 6.2 Réception des apports

Les lots seront livrés :

- par un prestataire logistique défini sur devis par Valdelia
- en vrac par Fraction Matière Valorisable ou Matières Premières Secondaires,
- grappinés ou semi-grappinés,
- Broyés, fractionnés,
- selon la demande de transfert du centre de traitement ou du centre de préparation de MPS et les heures d'ouverture de l'exutoire (une transaction logistique sera émise sur le système d'information).

De façon systématique, un apport devra faire l'objet d'une pesée sur une bascule contrôlée conformément à la réglementation.

Le déchargement est à la charge du site de réception.

Un contrôle qualité sera réalisé afin, notamment, de signaler à Valdelia les éventuels dysfonctionnements (aucune matière autre que celle acceptée par l'exutoire et faisant l'objet de la candidature ne sera acceptée).

Les déclassements devront être préalablement validés par Valdelia sous réserve d'éléments de preuve.

## 6.3 Conditions de réception

Chaque candidat doit pouvoir faire face à la montée en puissance de la filière. Pour valider cette capacité, le candidat devra préciser le tonnage maximum de « DEA préparés » qu'il pourra transformer :

- au quotidien,
- par mois glissant.

Cet engagement aura une valeur contractuelle vis-à-vis de Valdelia.

Le titulaire s'engage à prévenir Valdelia sans délai quand il approchera de sa capacité maximum.

En cas de dépassement de ce seuil, le maillage territorial pourra être redéfini par Valdelia afin d'assurer l'adéquation entre les capacités du prestataire de préparation et les exigences de Valdelia.

Le candidat devra préciser dans son réponse technique (formulaire) :

- ses éventuelles conditions ou contraintes de réception,
- ses capacités de réception quotidienne et sur un mois glissant par typologie de Fractions Matières Valorisables et/ou Matières Premières Secondaires.

Les Matières Premières Secondaires (et/ou Fractions Matières) pourront être livrées :

- en vrac par matière,
- grappinées ou semi-grappinées,
- en balles.

Les Matières Premières Secondaires et/ou Fractions Matières Valorisables seront livrées :

- par un prestataire logistique choisi par Valdelia sur devis
- selon la demande de transfert du centre de traitement et les heures d'ouverture du centre de préparation (une transaction logistique sera émise sur le Système d'Information),
- le rechargement des Matières Premières Secondaires est à la charge du prestataire de traitement de départ,
- le déchargement des fractions matières est à la charge :
  - du prestataire logistique pour les contenants gravitaires,
  - du prestataire de traitement d'arrivée pour tout autre contenant.

De façon systématique, un apport devra faire l'objet d'une pesée sur une bascule contrôlée conformément à la réglementation. Les éléments de traçabilité (ticket de pesée) devront également être remontées dans le SI Valdelia.

## 6.4 Horaires de réception

- **Sites implantés sur les agglomérations de Paris/Marseille/Lyon et leur couronne :**  
Sur les jours ouvrés, le prestataire de traitement devra être capable de couvrir une plage horaire comprise entre 8h et 18h et ce, sans interruption. Ainsi, les centres de traitement Valdelia pourront prévoir avec Valdelia sous commun d'accord des livraisons entre 12H et 14H.
- **Sites implantés sur les autres agglomérations :**
  - il pourra être demandé aux prestataires de traitement l'ouverture du site sur jours ouvrés ;
  - sur une plage horaire comprise entre 8h et 18h différente de leurs horaires habituels sous réserve d'un délai de prévenance ;
  - entre 12H et 14H sous réserve de justification de volume et de prise de rendez-vous.

Le candidat devra préciser dans sa réponse technique ses horaires de réception sur jours ouvrés.

## 6.5 Contrôles des réceptions

Dans le cas, ou l'exutoire est un exutoire intermédiaire et/ou un exutoire final défini par Valdelia :

L'exutoire veillera à contrôler les réceptions des apports afin de signaler à Valdelia les éventuels dysfonctionnements sans délai (présence de déchets non concernés par le présent lot).

Les dysfonctionnements pouvant entraîner un déclassement devront être préalablement validés par Valdelia sous conditions d'éléments de preuves fournies (ex : photos).

Valdelia prendra en charge la valorisation voir l'élimination des déchets ne pouvant être recyclés.

Dans le cas où, l'exutoire est un exutoire intermédiaire / final et celui proposé par le prestataire attributaire du lot 4 « Préparation » :

- Le prestataire en marché doit obligatoirement s'assurer de la remontée des informations de traçabilité
- Les lots devront être systématiquement acceptés par l'exutoire intermédiaire/final exceptés s'ils présentent un risque avéré pour les agents dûment justifié.

## 7. Déchargement des apports

Le déchargement sera réalisé par le prestataire logistique pour les contenants gravitaires.

## 8. Documentation des apports

Dans le cas, ou l'exutoire est un exutoire intermédiaire / final défini par Valdelia :

- Chaque transfert devra faire l'objet d'une pesée sur un pont bascule contrôlé ; un ticket de pesée sera émis.
- Parallèlement, un Bordereau de Suivi des Déchets (selon le formulaire CERFA n° 12571\*01) sera renseigné.

Dans le cas où, l'exutoire est un exutoire intermédiaire / final proposé par le prestataire :

- Le prestataire en marché doit obligatoirement s'assurer de la remontée des informations de traçabilité :
  - Ticket de pesée de l'exutoire avec Bordereau de Suivi des Déchets,
  - Performance mensuelle du procédé technique,
  - Taux d'incorporation annuel de matière recyclée dans le process de fabrication.

Ces informations de traçabilités seront à renseigner dans le bordereau de prix unitaire ainsi que dans la réponse technique (formulaire).

## 9. Fabrication des produits

La fabrication est la prestation consistant à utiliser les Fractions Matières Valorisables ou Matières Premières Secondaires dans la fabrication de produits. Le candidat devra fournir une description de son process.

Le candidat devra préciser dans sa réponse technique (formulaire) :

- le process technique et les équipements utilisés par Matières Premières Secondaires et Fractions Matières Valorisables,
- ses capacités de consommation (tonnes/jour et tonnes/mois),
- le taux d'incorporation par produit,
- description des modes d'élimination des résidus de fabrication/consommation,

## **10. Traçabilité, gestion des stocks et inventaire**

Le titulaire devra assurer une traçabilité exhaustive sur les flux entrants et sortants telle que décrite dans les points 7.3.9 du cahier des charges marchés « Logistique & Traitement ».

## **11. Performances attendues**

Valdelia souhaite des taux de recyclage et de valorisation tels que précisés au chapitre « Performance de la Filière », du cahier des charges marchés « Logistique & Traitement ».


Le candidat indiquera dans son offre les performances de fabrication de produits envisagées selon la méthode :

Tonnage produit réalisé par l'exutoire

---

Tonnage Matières Premières Secondaires et Fractions Matières Valorisables réceptionnées

## **12. Description de la prestation de valorisation énergétique des fractions matières ou Matières Premières Secondaires**



- Réception & déchargement des Matières Premières Secondaires et/ou Fractions Matières Valorisables
- Traçabilité Système d'Information : documentation des transactions de réception (BSD, tickets de pesée, ...).



- Transformation de Matières Premières Secondaires ou Fractions Matières Valorisables en énergie

## 13. Réception, déchargement, documentation des apports

Au même titre que pour la prestation de fabrication de produits, la réception des apports sur l'exutoire du marché Lot 5 « Exutoires » concerne les Fractions Matières Valorisables et/ou les Matières Premières Secondaires.

Pour rappel la typologies d'apports sont définis plus précisément au 6.1 du présent cahier.

Pour mémoire les lots seront livrés :

- par un prestataire logistique défini par Valdelia
- en vrac par Fraction Matière Valorisable ou Matières Premières Secondaires,
- grappinés ou semi-grappinés,
- broyés, fractionnés,
- selon la demande de transfert du centre de traitement ou du centre de préparation de Matières Premières Secondaires et les heures d'ouverture de l'exutoire (une transaction logistique sera émise sur le système d'information).

De façon systématique, un apport devra faire l'objet d'une pesée sur une bascule contrôlée conformément à la réglementation.

Dans le cas où, les contenants ne peuvent pas être déchargés de façon gravitaire, le déchargement est à la charge du site de l'exutoire.

Le candidat devra préciser dans sa réponse technique (formulaire) :

- ses éventuelles conditions et contraintes de réception,
- ses horaires de réception.

Un contrôle qualité sera réalisé afin, notamment, de signaler à Valdelia les éventuels dysfonctionnements (aucune matière autre que celle acceptée par l'exutoire et faisant l'objet de la candidature ne sera acceptée).

Les déclassements devront être préalablement validés par Valdelia sous conditions d'éléments de preuves. Les fractions matières « déclassées » seront prises en charge par Valdelia dans le cas où l'exutoire Lot 4 est défini par Valdelia.

Dans le cas où, l'exutoire est un exutoire intermédiaire / final et celui proposé par le prestataire :

- Le prestataire en marché doit obligatoirement s'assurer de la remontée des informations de traçabilité,
- Les lots devront être acceptés par l'exutoire intermédiaire/final excepté s'ils présentent un risque avéré pour les agents dûment justifié.

La documentation des apports devra se faire comme explicité au point 8 du présent cahier.

## **14. Transformation des Fractions Matières Valorisables ou Matières Premières Secondaires en énergie**

La transformation est la prestation consistant à transformer les Fractions Matières Valorisables ou les Matières Premières Secondaires en énergie.

Le candidat devra fournir une description de son site de transformation.

Le candidat devra préciser dans sa réponse technique ([via le formulaire disponible ici](#)) :

- le process technique et les équipements utilisés,
- ses capacités de transformation (tonne/jour et tonne/mois),
- le taux d'utilisation,

Le candidat indiquera dans son offre Les performances de transformation énergétique envisagées selon la méthode :

Tonnage transformé en énergie réalisé par l'exutoire

---

Tonnage Matières Premières Secondaires et Fractions Matières Valorisables réceptionnées

## **15. Rémunération de la prestation**

### **15.1 Offre tarifaire**

Le prix sera composé :

- Du coût de réception des apports en €/tonne dans le cas où le candidat n'est pas titulaire du lot 1 « réception », 2&3 « Traitement & Tri », lot 4 « préparation » dont :
  - La pesée des apports,
  - La documentation administrative de traçabilité,
- Du prix de fabrication des produits en €/tonne, dont :
  - la documentation administrative de traçabilité, décrite dans le cahier des charges de l'entrée sur le site et du traitement,
  - la fabrication des produits (comprend l'affinage si exutoire intermédiaire).
- du prix de consommation des Matières Premières Secondaires ou Fractions Matières Valorisables en €/tonne, dont :
  - la documentation administrative de traçabilité, décrite dans le cahier des charges de l'entrée sur le site et du traitement,

- la consommation des Matières Premières Secondaires ou Fractions Matières Valorisables.
- Du prix élimination des fractions matières non valorisables par matière en €/tonne dans le cas où l'exutoire est défini par Valdelia.

L'ensemble des éléments de prix demandés est détaillé dans le bordereau de prix [[Annexe 9bis](#)].

La réponse technique ([via le formulaire disponible ici](#)) décrira de façon exhaustive la décomposition du prix d'affinage, fabrication et de consommation dont les éléments ci-dessus devront obligatoirement faire partie.